



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 35-00-00802/2015-08

Датум: 11.02.2016. године

Београд, Немањина 22- 26

Решавајући по захтеву Привредног друштва Кнауф Земун д.о.о. Београд, Батајнички друм 166, за признавање важења иностране исправе о усаглашености, на основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, бр. 30/10), члана 4. став 2. и члана 9. став 2. Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09), а у вези са чланом 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14), на предлог Комисије за утврђивање испуњености услова за признавање важења иностраних исправа и/или иностраних знакова усаглашености за област техничких прописа којима се уређује испитивање пожарне отпорности грађевинских производа, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

РЕШЕЊЕ

1. ПРИЗНАЈЕ СЕ ВАЖЕЊЕ иностране исправе о усаглашености: **Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: Installationskanäle der Feuerwiderstandsklasse I 30 bis I 120 gemäß 4102-11: 1985, Nummer P-3332/1081-MPA BS, Ausstellungsdatum: 20. oktober 2013, Geltungsdauer: ab 01.04.2014 bis 20. October 2018**, (Општи грађевински атест: **Инсталациони канали класе пожарне отпорности И 30 до И 120 према DIN 4102-11: 1985, број P-3332/1081-MPA BS, датум издавања 20.10.2013 године, рок важења: од 01.04.2014. до 20.10.2018. године**), коју је издао **MPA iBMB TU BRAUNSCHWEIG – MARIALPRÜFANSTALT FÜR DAS BAUWESEN MPA iBMB, Beethovenstrasse 52, D-38106 Braunschweig, Germany**. Овом исправом је за производе: **Инсталациони канали**, чији је произвођач **Кнауф Земун д.о.о. Београд, Батајнички друм 166**, потврђена испуњеност услова сагласно **DIN 4102-11: 1985**, у складу са тек. бр. 2.7 Листе грађевинских прописа А, део 3, издање 2013/1, објављен у Саопштењу Савезног Немачког института за грађевинску технику 17. априла 2013. године (Немачка) – Начин градње за израду инсталационих шахтова и канала укључујући и њихове ревизионе отворе, за које постоје захтеви у погледу пожарне отпорности и/или звучне изолације, у сагласности са **Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Umsetzung und Durchführung anderer Rechtsakte der Europäischen Union in Bezug auf Bauprodukte (Bauproduktengesetz - BauPG) BauPG, Ausfertigungsdatum: 05.12.2012**.

Инсталациони канали, који се производе и примењују као непроходни, претежно хоризонтални, вешани инсталациони канали за обавијање електричних инсталација, у зависности од извођења припадају класи пожарне отпорности I 30, I 60, I 90 односно II 20 према DIN 4102-11: 1985-12 и који пролазе кроз више просторија. На местима продора кроз зидове или кроз таванице може се извршити преграђивање просторија. Канали се састоје од плоча **Кнауф Fireboard** (одговара: тип **GMF** према **DIN EN 15283-1**), нормалне запреминске масе (најмање) **750 kg/m³**, нормалне дебљине **15mm, 20 mm и 25 mm**. Плоче