IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0259_Cementna ploča KUS_002

1. Jednoznačna oznaka tipa proizvoda: **OD_12,5_901**

2. Broj tipa, šarže, serije ili druga oznaka za identifikaciju građevnog proizvoda prema članku 11 stavak 4:
Knauf AQUAPANEL ® Cement Board Outdoor 12,5 mm OD_12,5_ETA-07/0173

3. Od proizvođača određena namjeravana uporaba ili predviđena područja primjene građevnog proizvoda prema primjenjivoj usklađenoj tehničkoj specifikaciji:
Cementne ploče kao podložna obloga za žbukanje i za ovješene stropove za vanjsku uporabu

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i adresa za kontakt proizvođača prema članku 11 stavak 5:
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjera stalnosti svojstava građevnog proizvoda utvrđene u prilogu V:
sustav 3, sustav 4

7. **Nije relevantno**

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod koji je obuhvaćen europskom tehničkom procjenom: **MPA Stuttgart (0672) izvela je prvo ispitivanje reakcije na požar prema sustavu 3 i prema EN 13501-1 izdala klasifikacijski izvještaj 16-900 6945 000/2. Prvo ispitivanje proizvoda i tvornička kontrola proizvodnje prema sustavu 4 sa strane proizvođača.**

9. Iskazana svojstva

Bitne karakteristike	Svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija na požar - R2F	A1	EN 13501-1
Debljina ploče	12,5 mm	ETA-07/0173
Specifična gustoća (suho)	1050 ± 50 kg/m^3	ETA-07/0173

Ako je prema člancima 37 ili 38 korištena specifična tehnička dokumentacija za zahtjeve koje proizvod zadovoljava:
Nije relevantno

10. Svojstvo proizvoda prema brojevima 1 i 2 odgovara iskazanim svojstvima prema broju 9.
Prema broju 4. proizvođač preuzima odgovornost za izradu ove izjave o svojstvima.
Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:

Robert Šupe
(direktor)

Knin, 25.06.2013.

(potpis)