



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0259_KUS_0411_Fugen-und Flächenspachtel-weiss__2013-06-25

1. Jednoznačna oznaka tipa proizvoda: **JFSDW_131095_012**
2. Broj tipa, šarže, serije ili druga oznaka za identifikaciju građevnog proizvoda prema članku 11 stavak 4:
EAN 4260021861431 AQUAPANEL® Fugen-und Flächenspachtel-weiss
3. Od proizvođača određena namjeravana uporaba ili predviđena područja primjene građevnog proizvoda prema primjenjivoj usklađenoj tehničkoj specifikaciji:
Cementni glet materijal za zaglađivanje površine AQUAPANEL® Indoor ploča
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i adresa za kontakt proizvođača prema članku 11 stavak 5:
Knauf d.o.o., Uzdolje polje 91, HR-22300 Knin
Tel.: +385/22-688 500, Fax: +385/22-688 540, knin@knauf.hr
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjera stalnosti svojstava građevnog proizvoda utvrđene u prilogu V:
Sustav 4
7. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod koji je obuhvaćen harmoniziranom normom: **Notificirani laboratorij TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780) proveo je prvo ispitivanje proizvoda i dana 04.07.2008. izdalo izvješće o ispitivanju BBT 0860023-2. Notificirani laboratorij Hoch (1508) proveo je ispitivanje razreda proizvoda i dana 12.06.2008. izdalo klasifikacijsko izvješće o ispitivanju KB-Hoch-080519. Proizvođač provodi stalan nadzor proizvodnje i prosudbu/potvrdu svojstava proizvoda.**

9. Iskazana svojstva

Bitne karakteristike	Svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija na požar - R2F	A1	EN 13501-1:2002
Savojna čvrstoća - σ	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (slika loma B)	EN 998-1:2003
Razred žbuke	normalni mort za žbuke CSIV za unutarnju i vanjsku primjenu	EN 998-1:2003
Upojnost vode	W2	EN 998-1:2003
Paropropustnost	$\mu=5$ (wet cup); $\mu=20$ (dry cup) vrijednost prema tablici EN 1745	EN 998-1:2003
Toplinska provodljivost $\lambda_{10,t}$	$\leq 0,45 \text{ W/mK}$ za P=50%; $\leq 0,49 \text{ W/mK}$ za P=90%; (vrijednost prema EN 1745, gustoća(suho) $\leq 1400 \text{ kg/m}^3$)	EN 998-1:2003

Ako je prema člancima 37 ili 38 korištena specifična tehnička dokumentacija za zahtjeve koje proizvod zadovoljava: **Nije relevantno**

10. Svojstvo proizvoda prema brojevima 1 i 2 odgovara iskazanim svojstvima prema broju 9. Prema broju 4. proizvođač preuzima odgovornost za izradu ove izjave o svojstvima. Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:

Robert Šupe
(direktor)

Knin, 25.06.2013.

(potpis)