

RICHTER SYSTEM

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0500_CW-Profil_75/50x0,6_zastita od korozije_C3_2013-06-28

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

C/47/73,8/49 EN 14195

2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):

Richter System CW-Profil 75/50x0,6 zaštita od korozije C3 pogodno za vlažne prostore

3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:

Metalni profil za potkonstrukcije u zgradarstvu za sustave s gipsanim pločama

4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5):

**Richter System GmbH & Co. KG, Flughafenstraße 10, D-64347 Griesheim
Tel: +49 6155 876-333, Fax: +49 6155 876-240, E-Mail: technik@richtersystem.com**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V:

Sustav 3 i 4

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:

CSTB Marne-La-Vallée, NB 0679

je ispitao reakciju na požar prema sustavu 3 i izdao slijedeće:

Izvešće o razredbi Br. RA05-0254-3, razredba A1

Dokaz razreda zaštite od korozije C3 dugo prema EN ISO 12944-6, izvješće br. 5L 08 088A od strane Istraživačkog instituta fem, Schwäbisch Gmünd.

Početno ispitivanje proizvoda i tvornička kontrola proizvodnje sa strane proizvođača.

9. Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar - R2F	A1	EN 14195:2005-02
Savojna čvrstoća - σ	140 N/mm ²	EN 14195:2005-02
Opasne tvari - DS	NPD (No Performance Determined)	EN 14195:2005-02

Ako je u skladu sa člankom 37 ili 38 upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen:

Nije relevantno

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Dr. Thomas Voigt
Geschäftsführer

Griesheim, 29.06.2016


Richter-System GmbH & Co. KG
Flughafenstraße 10 • Postfach 11 20
64347 Griesheim / Hessen
☎ (06155) 876-0, FAX (06155) 876240
Abteilung: Technik